



ПМ 75230041000105983552 от 03.05.2023 09:39

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

п.Агинское
(место составления акта)

«10» апреля 2023 г.
(дата составления акта)
17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Огонек" п.Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798, чрезвычайно высокого риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское, ул. Верхняя, 1
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «18» мая 2023 г.
по «31» мая 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения о приостановлении срока проведения профилактического визита от 18.05.2023 № 75-13-13/РПС-337-2023

с «19» мая 2023 г.
по «23» июня 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования санитарно-эпидемиологических экспертиз/испытаний, срок проведения которых согласно с поручением (предписанием) филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе» на проведение испытаний/экспертиз

с «__» _____ 2023 г.

по «__» _____ 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в «Агинском Бурятском округе» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710086, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510796, внесен в Реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МДОУ "Детский сад "Огонек" п.Карымское", Васильева Татьяна Валентиновна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) О сайте «Здоровое-питание.РФ»	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «18» мая 2023 г. по «18» мая 2023 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «18» мая 2023 г. по «18» мая 2023 г.

3) испытание

в следующие сроки: с «18» мая 2023 г. по «26» мая 2023 г.

3) экспертиза

в следующие сроки: с «18» мая 2023 г. по «30» мая 2023 г.

6) истребование документов

в следующие сроки: с «18» мая 2023 г. по «18» мая 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)



(срок указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы и договоры, свидетельствующие о выполнении требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
2. договоры на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья;
3. договоры на вывоз твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие проведение мероприятий по вывозу твердых бытовых отходов; по проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и контролю результатов проводимых мероприятий с указанием кратности их проведения;
4. журналы, ведущиеся в учреждении в соответствии с санитарными правилами и другие формы учетной документации пищеблока;
5. муниципальный контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод;
6. товарно-сопроводительную документацию на пищевые продукты, содержащие сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сведения декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);
7. результаты ревизии вентиляционной системы;
8. утвержденное 2-недельное меню; индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании; технологические карты готовых блюд;
9. медицинская документация; медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенической подготовки, список персонала согласно штатному расписанию;
10. документы по организации образовательного процесса и режима дня;
11. должностные инструкции и объяснения должностных лиц
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «"Детский сад "Огонек" п.Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798, юридический адрес: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское, ул. Верхняя, 1, осуществляет дошкольную образовательную деятельность-чрезвычайно высокий риск. Деятельность субъекта в соответствии с видом и потенциальным риском причинения вреда отнесена к категории-чрезвычайно высокий риск.

Дошкольная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией и наличием санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего (на момент выдачи заключения) соответствие используемого здания, строений, сооружений и помещений санитарным требованиям.

Вместимость учреждения по проекту 140 детей, фактическое наполнение на момент обследования 110 детей. Возраст детей от 1.5 до 7 лет.

Покрытие групповых площадок грунтовое, уплотненное. На всех игровых площадках обеспечено наличие теневых навесов с дощатым полом, предусматривающих защиту детей от солнца в жаркий период года и осадков.

В хозяйственной зоне предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Площадка для сбора мусора установлена на расстоянии более 30 м., на бетонированной площадке с твердым покрытием установлены 2 металлических контейнера с крышками. Площадка закрыта с 3-х сторон проф. листом и размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Олерон+» по договору.

В здании учреждения сформировано 5 детских групп с наличием пяти групповых ячеек с соблюдением принципа групповой изоляции, общее количество детей в пяти



группах согласно списочному составу составляет 110 детей. Групповая младшей и средней группы имеют отдельный вход для детей с западной стороны здания, для детей старшей группы вход с восточной стороны здания.

В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - в спальнях помещениях старшей и подготовительной групп стыки линолеумного покрытия не закрыты, имеют щели, линолеумное покрытие в некоторых местах имеет заплатки, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

В нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в спальне средней группы 25 кроватей имеют мягкое ложе, кровати должны иметь твердое ложе.

В здании имеется постирочная, обеспечивающая стирку белья на оба подразделения (здания).

Для работников учреждения предусмотрен отдельный санитарный узел (туалет с раковиной), хранение уборочного инвентаря по каждому виду (назначению) помещений осуществляется отдельно, инвентарь маркирован, наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств обеспечено.

Пищеблок работающий на сырье и полуфабрикатах. В состав пищеблока входят горячий цех, овощной цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки мяса, складские помещения для хранения пищевых продуктов, помещения для холодильных шкафов, моечная кухонной посуды, моечная оборотной тары, бытовое помещение для персонала, санузел, помещение для уборочного инвентаря, раздаточная.

В горячем цехе используется функциональное разделение помещения с выделением зон: переработки овощной, мясорыбной продукции и зоны холодных закусок.

Пищеблок в основном здании учреждения расположен на первом этаже, всего работников задействовано 3 (2 повара, 1 кухонный работник). Отделка помещений выполнена из влагостойких материалов (пол и стены кафель, потолок водостойкая краска). Предусмотрено функциональное разделение зон, горячий отдел, помещение для подготовки сырой продукции, холодильный отдел, помещение для подготовки сырого мяса и отдельные складские помещения для хранения пищевой продукции и сырья. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием. Промышленные печи и сковорода, электромясорубки находятся в исправном состоянии. Разделочных столов и инвентаря обеспечено в достаточном количестве с маркировкой. Для работников кухни предусмотрена отдельная раковина. Помещение горячего цеха обеспечено механической вытяжной вентиляцией.

Учреждение проводит производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания). Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, в учреждение осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются. Пищевые продукты и продовольственное сырье на пищеблок поступает через отдельный вход, с хозяйственной части территории. Для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья выделены складские помещения, оборудованы подтоварниками, стеллажами, холодильниками. Товарно-сопроводительная документация на поступающие продукты имеется, маркировка пищевой продукции соответствует требованиям технических регламентов. Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками. В складском помещении для сыпучих продуктов обеспечен прибор для контроля температуры воздуха и влажности. Представлены договоры на пищевые продукты:

1) договор поставки мяса с ИП ГКФХ Пушкарева М.В.



- 2) договор на поставку хлебобулочных изделий ИП Плахин К.С.
- 3) договор на поставку пищевых продуктов ООО «МОН», ИП Махамов А.А., 4) кондитерские изделия ООО «КВД групп»
- 5) картофель-ГКФХ Муравьева Е.А.
- 6) масло, сыр-ИП Ильенко Д.А
- 7) молоко в тетрапакетах- ИП Зинкевич В.Е.

Контроль поступающих продуктов и сырья проводится, имеющийся перечень продовольственных продуктов и сырья имеет документальное подтверждение качества и безопасности, закупка продовольственных продуктов и сырья осуществляется централизованно посредством единого поставщика, данные о поступающем сырье и продуктах регистрируются в соответствующем журнале. Хранение продуктов по видам (мясо, молочные и др.) осуществляется отдельно. Всего холодильного оборудования 5, в т.ч. 2 морозильных камеры. Все холодильники имеют термометры, проводится регистрация данных в журнале учета температурного режима холодильного оборудования.

В учреждении разработаны технологические карты приготовления блюд. В учреждении имеется соответствующая документация: «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал здоровья», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».

Согласно экспертного заключения №284/ЭЗ АБО - 565 от 30 мая 2023 г. (вх. № пищевая продукция по протоколам испытаний №№ 1278/04, 1281/04, 1279/04, 1280/04 от 26.05.2023г. соответствует требованиям приложений 1, 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; требованиям МУ 122-5/72.1-40/3805 от 23.10.1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания». Для персонала в каждом блоке имеется санитарный узел. На первом этаже учреждения оборудовано бытовое помещение для персонала. Туалеты оборудованы жидким мылом и одноразовыми бумажными полотенцами.

Водоснабжение – централизованное, горячее и холодное, имеется договор с ОАО «Российские железные дороги» на водоснабжение. Согласно протоколу испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 1277/04 от 26.05.2023 г. качество питьевой холодной воды нецентрализованного водоснабжения, отобранной с распределительной сети пищеблока МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» соответствует таб. 3.1. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям.

Канализация – централизованная, имеется договор на водоотведение с ОАО «Российские железные дороги».

Отопление – централизованное. Ограждающие устройства отопительных приборов имеются.

Освещение - совмещенное, естественное и искусственное, представленное люминесцентными лампами с защитной арматурой. На окнах имеются тканевые шторы светлых тонов. Источники освещения заменены в средней, старшей и подготовительной группах.

Вентиляция – естественная за счет оконных проемов. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Окна с деревянными рамами во всех помещениях, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками.

В нарушение п. 2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20- конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, деревянные рамы на окнах прогнившие, из-чего отсутствует возможность провести проветривание.



В детском саду имеются 10 рециркуляторов: ОБНР 2х11 «Кристалл-2» - 2, ОБНР 2х15 «Кристалл-3» - 3, РБ-07-«Я-ФП» - 3, ОВУ-03.1 - 2. Рециркуляторы установлены в групповых, пищеблоке, музыкальном зале и коридорах детского сада. Предоставлены журналы и графики работы рециркуляторов.

Всего в дошкольном учреждении работают 29 работников. Персоналом пройден периодический медицинский осмотр летом 2022 г., аттестация пройдена в октябре 2022 г. Привито против НКИ работников 28 человек 96,55 %

2) Таким образом в ходе проведения профилактического визита в отношении МДОУ "Детский сад "Огонек" п. Карымское", по адресу: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1, выявлены нарушения требований: п.п. 2.5.2, 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; а именно:

в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в спальнях помещениях старшей и подготовительной групп стыки линолеумного покрытия не закрыты, имеют щели, линолеумное покрытие в некоторых местах имеет заплатки, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

в нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в спальней средней группы 25 кроватей имеют мягкое ложе, кровати должны иметь твердое ложе.

в нарушение п. 2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20- конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, деревянные рамы на окнах прогнившие, из-чего отсутствует возможность провести проветривание.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 18.05.2023г.;
- протокол отбора проб (образцов) от 18.05.2023г.;
- протоколы испытаний №№ 1278/04, 1281/04, 1279/04, 1280/04 от 26.05.2023г
- экспертное заключение №284/ЭЗ АБО - 565 от 30 мая 2023 г. (вх. № 75-13/7226-2023 от 31.05.2023 г.
- предписание об устранении выявленных нарушений от 10.04.2023 г. № 64.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Очирова С.О.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)